

PRÉSEN TATION DU LOGO

**REIGNIER
ESRY**

LE LOGO



Sur fond clair



Sur fond foncé



Sur fond image

LA ZONE DE PROTECTION DU LOGO



LES COULEURS PRINCIPALES DU LOGO

Le logotype en couleurs est disponible :

- En quadrichromie (CMJN) et en Pantone pour les supports d'impression
- En RVB pour les supports informatiques et vidéos



PANTONE
2756 C

CMJN **RVB**

97 53
96 45
12 122
3

#352d7a



PANTONE
192 C

CMJN **RVB**

4 226
90 52
43 96
0

#e23460



PANTONE
326 C

CMJN **RVB**

82 0
1 169
40 168
0

#00a9a8

LA VERSION MONOCHROME DU LOGO

La version monochrome du logo permet de l'utiliser sur fond sombre ou clair lorsqu'une contrainte technique l'exige.



REIGNIER
ESERY



REIGNIER
ESERY

LES USAGES INTERDITS DU LOGO

Il est important de bien respecter les spécifications du logo afin de ne pas s'éloigner de l'identité visuelle de base. Cela permet de ne pas perturber la cible et de rester cohérent dans sa communication.



Ne pas décaler les éléments




Ne pas déformer le logo



Ne pas changer les couleurs

L'UNIVERS CHROMATIQUE DU LOGO

Les couleurs secondaires



PANTONE
2756 C




CMJN


RVB

97	53
96	45
12	122
3	

#352d7a



PANTONE
326 C



CMJN


RVB

82	0
1	169
40	168
0	

#00a9a8



PANTONE
192 C




CMJN


RVB

4	226
90	52
43	96
0	

#e23460



PANTONE
663 C



CMJN

RVB

8	234
5	234
4	234
0	

#eaeaea